



宮崎リンネ會報

Annals of Miyazaki Linnean Society

第 16 号

昭和 38 年 8 月 1 日

宮崎リンネ会発行

— 目 次 —

- 宮崎県の蝶類……………怒和貞賞…1
- 宮崎県下におけるルーミスシジミの分布…石川忠弘…29
- 宮崎県の昆虫(2)……………井之口希秀…33

宮崎県の蝶類

怒 和 貞 賞

宮 崎 県 の 蝶 類

怒 和 貞 賞

本文に入るに先だち、常日頃より御指導戴き、関係文献多数の閲覧を許された九州大学の白水隆先生に、もし先生の御好意がなければ到底本文をまとめることはできなかったことを明記して深甚の謝意を表します。また、御指導を戴いている宮崎大学の中島茂先生、鹿児島大学の田中洋氏、更に資料の提供にこころよく応じて下さった延岡高校の永井彪先生、宮崎大学の吉竹聡君、石川忠弘君、宮崎市の同好者諸君に厚く御礼申し上げます。

宮崎県下に産する蝶類のまとめた目録として従来次の文献が知られている。(便宜上、年代順に列記する)

- ① 王寺幸寛・白水隆 (1937) : *Liste der Rhopaloceren aus dem Verwaltungsbezirk Miyazaki-ken und angrenzenden Gebieten.* (県産蝶として88種の記載、同一種の季節型があるので正確には87種。各種について産地列記)
- ② 白水隆 (1938) : 新しく宮崎県蝶類目録に加うべき蝶及文献について、(7種の追加)
- ③ 松沢寛 (1953) : 宮崎県の蝶類研究の現状 (県産蝶105種、産地の記なし)
- ④ 田中洋 (1957) : 宮崎県の蝶類 (県産蝶106種、目録のみで産地の記なし)
- ⑤ 白水隆 (1958) : 日本産蝶類分布表 (県産蝶105種、疑問種を含ませず正確な目録である)

宮崎県産蝶類の分布に関する文献は 200を越えており、①、②のリストに挙げられた産地は更に増加し、蝶の種類数も20種近く増加しているので、筆者は現在迄判明した宮崎県蝶類目録とその分布をまとめてみようと思う。このまとめが何らかの役に立ち、尚一層の分布調査が成されて完全なものに近づく日が来ることを願ってやまない。

◆ 本文記載にあたって ◆

備考 (I) : 蝶類目録について

種の配列の順序は日本産蝶類分布表 (1958) に従った。種の No. (番号) の前に付した●マークは迷蝶……本県内に土着していない偶産蝶……を示す。和名の後に記した①②③④⑤の各マークは前述した文献番号に該当し、その文献に記載されたことを示す。⑧は⑤ (1958) 以後の新記録種で目録としては今回初めての記載である。

備考 (II) : 蝶類分布地記載について

a. 資料の収集

筆者が宮崎市の同好者諸氏と共に宮崎市周辺の分布調査をはじめたのが1958年のことで、現在迄5年間の記録がある。これに従来発表された文献の記録、県下同好者の報告、夏休みの小・中学生理科展覧会出品物のメモが資料の全てである。我々が未踏査の地域

で、文献にもない所が随分あるが、これらの地域は将来の分布調査の課題である。勿論、本県は現在同好者の少いことと同好会・連絡組織のないこと、採集地のかたより（集中化）などによって埋もれた記録（幾多の産地）は多数にのぼるものと思う。夏休み中の昆虫採集をする小、中学生はかなりの数になるものと思うが、これらの記録は埋もれてしまうのが大半であろう。このような貴重な記録が埋もれてしまうのは残念なことである。

比較的調査のゆき届いた地域は、祖母山付近、延岡市、西米良村（村所・市房山）、宮崎市周辺、田野町鰐塚山、小林市、都城市、霧島山などがあげられ、資料が余り得られなかった調査不十分の地域は西臼杵の大半、東臼杵、西諸県、日南市、串間市などで、採集回数も少いことや熱心な同好者がその地域にいないことが原因であろう。

b. 記 載 地 域

産地名：便宜上、北から列記していく。郡名は本文では省略する。調査の良く行き届いた地域では、隣接した所でも2ヶ所に記載している（宮崎市など）。

広い町村では数ヶ所で採集されていても詳しい産地がわからない場合は町村名を用いた（西米良村、椎葉村、北川村など）。但し詳細な場所が判る場合は（ ）内に示している。

○分 布 地 名○

〔西臼杵郡〕：※祖母山、※五ヶ所（祖母南麓）、夕塩、※高千穂町、※日ノ影町、五ヶ瀬町

〔延岡市〕：延岡市

〔日向市〕：美々津〔東臼杵郡〕：北川村（大崩山付近）、北方村、槇峰、門川町、北郷村、東郷村、※椎葉村、高塚山、大河内、小崎峠

〔児湯郡〕：石堂山、※西米良村（村所付近）、※市房山、尾股峠、横野、※尾鈴山、※石河内、都農町、高鍋町、三財村

〔西都市〕：西都市

〔宮崎市〕：※住吉、※宮崎市、※日向ライン、※青島、※内海

〔東諸県郡〕：※釈迦岳、※綾町、※国富町、※高岡町

〔宮崎郡〕：※佐土原町、※生目村、※清武町、※田野町、※鰐塚山

〔西諸県郡〕：須木村、野尻町、真幸町、飯野町、加久藤町

〔小林市〕：小林市、三の宮峽

〔北諸県郡〕：四家、高崎町、長尾山、※青井岳、中郷村

〔都城市〕：都城市

〔霧島山〕：※霧島A（高原～狭野～高千穂峰 付近）、※霧島B（韓国岳～蝦野高原 付近）

〔日南市〕：※鵜戸神宮、※日南市

〔南那珂郡〕：※南郷町

〔串間市〕：串間市、※都井岬

ワ6種

以上の63地域にまとめて記録する。地名の左肩に※を附したものは筆者等調査地である。
(1958—'62年の間に我々が歩くことができた地域)

>>> 宮崎県産蝶類目録及分布 <<<

〔I〕 Familia Hesperiiidae セセリチョウ科

① Erinnis montanus ミヤマセセリ

①—③—④—⑤. 延岡市, 北川村, 北方村, 市房山, 村所付近, 石河内, 住吉, 宮崎市
日向ライン, 田野町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B

② Daimio tethys daiseni ダイミョウセセリ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 夕塩, 高千穂町, 延岡市, 北川村, 槇峰, 東郷村,
椎葉村, 市房山, 西米良村, 石河内, 三財村, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 内海, 高岡
町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧
島A

③ Chaospes benjaminii japonica アオバセセリ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 北川村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾鈴
山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 宮崎市, 日向ライン, 内海, 釈迦岳, 清武町, 田野町, 鰐
塚山, 須木村, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮

④ Bibasis aquilina chrysaeglia キバネセセリ

④—⑤. 霧島A (高千穂峰・高千穂河原), 霧島B (蝦野高原)

⑤ Leptalina unicolor ギンイチモンジセセリ

①—③—④—⑤. 五ヶ所, 西都市, 宮崎市, 木花村 (日向ライン), 綾町, 高岡町, 田
野町, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B

⑥ Thoressa varia コチャバネセセリ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 槇峰, 市房山, 西米良村, 石河内, 西都
市, 宮崎市, 日向ライン, 内海, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 小
林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 都井岬

⑦ Isoteinon lamprospilus ホソバセセリ

①—③—④—⑤. 五ヶ所, 市房山, 西米良村, 石河内, 宮崎市, 日向ライン, 田野町,
小林市, 三ノ宮峽, 中郷村, 都城市, 霧島A, 都井岬

8. Thymelicus sylvaticus ヘリグロチャバネセセリ

⑧. 祖母山~五ヶ所 (1961)

⑨ Ochloides ochracea rikuchina ヒメキマダラセセリ

①—③—④—⑤. 祖母山, 延岡市, 北川村, 市房山, 西米良村, 尾股, 石河内, 西都市

日向ライン, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峡, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A

✓10. *Potanthus flavum* キマダラセセリ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 北川村, 楨峰, 市房山, 西米良村, 石河内, 宮崎市 日向ライン, 青島, 釈迦岳, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峡, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮

✓11. *Polytremis pellucida* オオチャバネセセリ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 楨峰, 市房山, 西米良村, 石河内, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 釈迦岳, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峡, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A

✓12. *Pelopidas mathias oberthüri* チャバネセセリ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 東郷村, 市房山, 西米良村, 石河内, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 国富町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峡, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮

✓13. *Pelopidas jansonis* ミヤマチャバネセセリ

②—③—④—⑤. 石堂山, 市房山, 西米良村, 宮崎市, 日向ライン, 内海, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峡, 霧島A (御池, 狹野)

✓14. *Parnara guttata* イチモンジセセリ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 北川村, 北方村, 楨峰, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 石河内, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 真幸町, 加久藤町, 小林市, 三ノ宮峡, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮, 日南市, 南郷町

✓15. *Notocrypta curvifascia* クロセセリ

①—③—④—⑤. 延岡市, 北川村, 門川町, 市房山, 西米良村, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峡, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮, 都井岬

〔Ⅱ〕 **Familia Papilionidae** アゲハチョウ科

✓16. *Byasa alcinous alcinous* ジャコウアゲハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 延岡市, 北川村, 楨峰, 門川町, 東郷村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 内海, 綾町, 高岡町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峡, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 都井岬

✓17. *Graphium sarpedon nipponum* アオスジアゲハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 高千穂町, 日ノ影町, 延岡市, 北川村, 槇峰, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 鵜戸神宮

✓18. *Graphium doson albidum* ミカドアゲハ

①—③—④—⑤. 延岡市, 美々津, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 高岡町, 清武町, 田野町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 都城市, 霧島A, 都井岬

✓19. *Papilio machaon hippocrates* キアゲハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 夕塩, 高千穂町, 延岡市, 北川村, 槇峰, 石堂山, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 都農町, 西都市, 住吉, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 国富町, 高岡町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B

✓20. *Papilio xuthus* アゲハチョウ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 高千穂町, 五ヶ瀬町, 延岡市, 美々津, 北川村, 北方村, 槇峰, 門川町, 東郷村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 佐土原, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 野尻町, 飯野町, 加久藤町, 小林市, 三ノ宮峽, 高崎町, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 鵜戸神宮, 日南市, 南郷町, 都井岬

✓21. *Papilio protenor demetrius* クロアゲハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 夕塩, 延岡市, 北川村, 槇峰, 門川町, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 尾鈴山, 石河内, 都農町, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 鵜戸神宮, 都井岬

✓22. *Papilio macilentus* オナガアゲハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 延岡市, 北川村, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 佐土原町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 小林市, 長尾山, 中郷村, 都城市, 霧島A

✓23. *Papilio memnon thunbergii* ナガサキアゲハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 美々津, 槇峰, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 都農町, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 綾町, 高岡町, 佐土原町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮, 都井岬

✓24. *Papilio helenus nicconicolens* モンキアゲハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 夕塩, 延岡市, 美々津, 北川村, 門川町, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 高岡町, 佐土原町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鶴戸神宮, 日南市, 南郷町, 都井岬

✓25. *Papilio bianor dehaanii* カラスアゲハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 槇峰, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 綾町, 高岡町, 田野町, 鰐塚山, 飯野町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A

✓26. *Papilio maackii tutanus* ミヤマカラスアゲハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 夕塩, 高千穂町, 延岡市, 北川村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 尾鈴山, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 綾町, 田野町, 鰐塚山, 飯野町, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A

〔Ⅲ〕 *Familia Pieridae* シロチョウ科

✓27. *Eurema hecabe mandarina* キチョウ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 夕塩, 日ノ影町, 延岡市, 北川村, 北方村, 槇峰, 門川町, 東郷村, 椎葉村, 石堂山, 市房山, 西米良村, 尾股, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 野尻町, 飯野町, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 高崎町, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鶴戸神宮, 日南市, 南郷町, 都井岬

✓28. *Eurema laeta bethesba* ツマグロキチョウ

①—③—④—⑤. 夕塩, 日ノ影町, 延岡市, 北川村, 北方村, 石堂山, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 内海, 国富町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 加久藤町, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鶴戸神宮, 都井岬

29. *Gonepteryx mahaguru nipponica* スジボソヤマキチョウ

②—③—④—→N. 祖母山国観峠 (宮崎県側)。①②③は祖母山北側 (大分県側) における記録の引用であつた。

✓30. *Colias erate poliographus* モンキチョウ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 北川村, 北方村, 槇峰, 門川町, 東郷村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 佐土原町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島B

● 31. *Catopsilia pyranthe* ウラナミシロチョウ

①—③—④—⑤. 青島, 都城市 (1931)

① において別種ミズアオシロチョウ (都城) として記録されたものは本種の季節型であることが判明している (白水氏, ④)

● 32. *Catopsilia crocale* ムモンウスキチョウ

②—③—④—⑤. 宮崎市 (1頭: 1913)

● 33. *Catopsilia pomona* ギンモンウスキチョウ

㊦. 宮崎市 (1♀: 1960, 1♂: 1962)

③ 34. *Anthocaris scolymus* ツマキチョウ

①—③—④—⑤. 延岡市, 北川村, 門川町, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 内海, 高岡町, 田野町, 小林市, 三ノ宮峽, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市

✓ 35. *Pieris rapae crucivora* モンシロチョウ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 高千穂町, 日ノ影町, 五ヶ瀬町, 延岡市, 北川村, 北方村, 槇峰, 門川町, 東郷村, 椎葉村, 石堂山, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 飯野町, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 鵜戸神宮, 日南市, 南郷町, 都井岬

✓ 36. *Pieris melete melete* スジグロチョウ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 夕塩, 延岡市, 北川村, 北方村, 槇峰, 門川町, 椎葉村, 石堂山, 市房山, 西米良村, 尾股, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 佐土原町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 飯野町, 小林市, 三ノ宮峽, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 日南市

〔Ⅳ〕 Familia Lycaenidae シジミチョウ科

✓ 37. *Panchala ganesa loomisi* ルーミスジミ

①—③—④—⑤. 市房山, 西米良村 (村所), 日向ライン, 田野町 (持田), 三ノ宮峽, 四家, 青井岳, 中郷村, 霧島A

✓ 38. *Narathura japonica* ムラサキシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 高千穂町, 日ノ影町, 五ヶ瀬町, 延岡市, 北川村, 北方村, 槇峰, 門川町, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 住吉, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 高岡町, 佐土原町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 鵜戸神宮, 日南市, 南郷町, 都井岬

✓39. *Narathura bazalus turbata* ムラサキツバメ

①—③—④—⑤. 祖母山, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 石河内, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 匹家, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 鶴戸神宮, 日南市, 南郷町, 都井岬

40. *Artopoetes pryeri* ウラゴマダランジミ

②—③—④—⑤. 椎葉村下椎葉 (Wileman: 1915). 県下では現在迄唯一の記録である。

41. *Ussuriana stygiana* ウラキンシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山 (頂上付近)。

北原 (1930: 祖母山国観峠) が九州最初の記録

✓42. *Japonica lutea* アカシジミ

㊦. 北川村大崩山腹 (1 ♀: 1959), 霧島高千穂峰 (1 ♂: 1959)

✓43. *Antigius attilia* ミズイロオナガンジミ

③—④—⑤. 延岡市 (行藤山), 北川村, 北方村, 市房山, 西米良村 (天包山など), 綾町, 清武町今泉, 田野町上ノ原, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 中郷村, 都城市, 霧島高千穂峰

44. *Iratsume orsedice* ウラクロシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山 (頂上付近) 現在でも九州唯一の産地である。鳥潟 (1932: 祖母山頂上) が最初の記録

✓45. *Chrysozephyrus smaragdinus* メスアカミドリシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山, 北川村 (大崩山), 霧島A, 霧島B

✓46. *Chrysozephyrus aurorinus* アイノミドリシジミ

②—③—④—⑤. 祖母山頂 (1936), 霧島蝦野高原 (1 ♂: 1958) 祖母山では其後2, 3頭の採集記録のみ

✓47. *Chrysozephyrus hisamatsusanus* ヒサマツミドリシジミ

①—③—④—⑤. 鰐塚山頂 (1 ♂: 1962), 霧島高千穂峰頂上付近。高千穂峰は1935年以来, 昨年まで九州唯一の産地であった。従って鰐塚山は九州で第二番目の産地である。

✓48. *Chrysozephyrus ataxus kirishimaensis* キリシマミドリシジミ

①—③—④—⑤. 鰐塚山, 小林市木浦木, 霧島A

49. *Quercusia fujisana* フジミドリシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山 (頂上付近), 高塚山, 石堂山, 市房山

50. *Favonius orientalis* オオミドリシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山, 大河内, 石堂山, 市房山

✓ 51. *Favonius jezoensis* エゾミドリシジミ

④—⑤. 祖母山 (1955), 鰐塚山 (1♂: 1962), 高千穂峰 (1961), 韓国岳 (1♀: 1959), 全れも頂上 (付近) で採集されている。

(追加) 高千穂河原 (1♀: 1962)

✓ 52. *Rapala arata* トラフシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山, 延岡市, 北川村, 門川町, 北郷村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 三財村, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 内海, 田野町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A

53. *Strymonidia w-album fentoni* カラスシジミ

③—④—⑤. 市房山, 西米良村, 日向ライン, 内海 (1962), 高岡町 (1962), 清武町今泉 (1962), 田野町 (1961), 三ノ宮峽, 青井岳 (1962), 都城市 (九州最初の記録: 1933)

✓ 54. *Ahlbergia ferrea* コツバメ

①—③—④—⑤. 北川村, 門川町, 北郷村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 宮崎市, 日向ライン, 田野町, 三ノ宮峽, 中郷村, 都城市, 霧島A

✓ 55. *Lycaena phlaeas daimio* ベニシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 日ノ影町, 延岡市, 北川村, 槇峰, 東郷村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 都井岬

✓ 56. *Taraka hamada* ゴイシシジミ

①—③—④—⑤. 五ヶ所, 延岡市, 北川村, 槇峰, 西米良村 (村所付近), 宮崎市, 日向ライン, 生目村, 田野町 (鰐塚山麓), 小林市, 三ノ宮峽, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A

57. *Niphanda fusca shijima* クロシジミ

①—③—④—⑤. 五ヶ所, 延岡市, 宮崎市 (宮崎大学農学部構内), 田野町。

✓ 58. *Lampides boeticus* ウラナミシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山, 夕塩, 延岡市, 美々津, 北川村, 槇峰, 門川町, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 尾鈴山, 石河内, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 国富町, 高岡町, 佐土原町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鶴戸神宮, 日南市, 南郷町。

● 59. *Nacaduba kurava septentrionalis* アマミウラナミシジミ

④—⑤. 青島 (1954, 60) 鵜戸神宮 (1960). 過去二回本県に飛来した記録がある。鵜戸 (1960) に於いては10月中旬～11月上旬にかけて大発生した (筆者等 約120頭採集)。

✓60. *Zizeeria maha argia* ヤマトシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 日ノ影町, 延岡市, 美々津, 北川村, 楨峰, 門川町, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 野尻町, 飯野町, 加久藤町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮, 日南市, 南郷町, 都井岬。

61. *Zizina otis alope* シルビアシジミ

③—④—⑤. 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 佐土原町, 田野町, 都城市, 都井岬。

/ 62. *Celastrina argiolus ladonides* ルリシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 夕塩, 延岡市, 北川村, 北方村, 楨峰, 門川町, 北郷村, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 佐土原町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 小林市, 三ノ宮峽, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 都井岬。

✓63. *Celastrina sugitanii kyusyuensis* スギタニルリシジミ

③—④—⑤. 石堂山, 西米良村, 日向ライン, 田野町持田, 鰐塚山, 三ノ宮峽, 霧島A (御池湖畔)。

✓64. *Celastrina puspa umenonis* ヤクシマルリシジミ

④—⑤. 市房山頂 (1961), 石河内 (1962), 宮崎市, 日向ライン, 青島町 (1960～) 釈迦岳 (1961), 綾町 (1962), 鰐塚山 (1960～), 小林市 (1955), 霧島高千穂峰 (1955～), 鵜戸神宮 (1960)

✓65. *Celastrina dilecta* タツバンルリシジミ

⑤. 市房山頂 (1876: 1961), 霧島高千穂峰 (1959). 1955年霧島山奥栗野岳で得られた18が日本に於ける最初の発見であり, 以後大浪池 (1956), 韓国岳～大浪池 (1959) など霧島山系では少数乍ら採集されている。現在迄, 霧島山系と市房山のみが日本における産地として知られているが, 将来新産地はかなり発見されるものと思う。

✓66. *Celastrina albocaerulea sauteri* サツマシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 北川村, 東郷村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 住吉, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A,

霧島B, 鵜戸神宮。

✓67. *Everes argides hellotia* ツバメシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 高千穂町, 日ノ影町, 延岡市, 北川村, 槇峰, 門川町, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライ, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 野尻町, 飯野町, 小林市, 三ノ宮峽, 長尾山, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 都井岬。

68. *Everes lacturnus kawaii* タイワンツバメシジミ

③—④—⑤. 門川町, 尾鈴山, 田野町(鰐塚山麓), 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 青井岳, 中郷村, 都城市。

〔V〕 *Familia Curetidae* ウラギンシジミ科

✓69. *Curetis acuta paracuta* ウラギンシジミ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 北川村, 槇峰, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライ, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 高岡町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮, 日南市。

〔VI〕 *Familia Libytheidae* テングチョウ科

✓70. *Libythea celtis celtoides* テングチョウ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 北川村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 宮崎市, 日向ライ, 内海, 清武町, 鰐塚山, 田野町, 須木村, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A。

〔VII〕 *Familia Danaidae* マダラチョウ科

✓71. *Parantica sita nipponica* アサギマダラ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 高千穂町, 延岡市, 北川村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 西都市, 宮崎市, 日向ライ, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 鵜戸神宮, 日南市, 南郷町。

●72. *Limnias chrysippus* カバマダラ

③—④—⑤. 佐土原(18:1938)

✓73. *Argyronome laodice japonica* ウラギンスジヒョウモン

①—③—④—⑤. 祖母山, 市房山, 西米良村, 宮崎市, 綾町, 田野町, 鰐塚山, 中郷村, 都城市, 霧島A。

✓74. *Argyronome ruslana lysippe* オオウラギンスジヒョウモン

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 市房山, 西米良村, 宮崎市, 日向ライン, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 都城市, 霧島A。

✓75. *Argynnis paphia geisha* ミドリヒョウモン

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 市房山, 西米良村, 宮崎市, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B。

✓76. *Argynnis anadyomene midus* クモガタヒョウモン

①—③—④—⑤. 祖母山, 北川村, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 尾鈴山, 宮崎市, 日向ライン, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A。

✓77. *Damora sagana lineae* メスグロヒョウモン

①—③—④—⑤. 祖母山, 日ノ影町, 延岡市, 北川村, 市房山, 西米良村, 石河内, 住吉, 宮崎市, 日向ライン, 高岡町, 佐土原町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A。

✓78. *Fabriciana adippe pallescens* ウラギンヒョウモン

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 北川村, 市房山, 西米良村, 石河内, 宮崎市, 日向ライン, 釈迦岳, 高岡町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 都城市, 霧島A, 霧島B。

✓79. *Fabriciana nerippe* オオウラギンヒョウモン

①—③—④—⑤. 市房山, 西米良村, 高鍋町, 住吉, 宮崎市, 日向ライン, 高岡町, 田野町, 小林市, 三ノ宮峽, 都城市, 霧島A。

✓80. *Argyreus hyperbius* ツマグロヒョウモン

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 夕塩, 日ノ影町, 五ヶ瀬町, 延岡市, 北川村, 北方村, 槇峰, 門川町, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 石河内, 都農町, 西都市, 住吉, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 佐土原町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 高崎町, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 鶏戸神宮, 日南市, 都井岬。

✓81. *Ladoga camilla japonica* イチモンジチョウ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 北川村, 北方村, 槇峰, 東郷村, 椎葉村,

市房山, 西米良村, 尾股峠, 尾鈴山, 石河内, 宮崎市, 日向ライン, 内海, 釈迦岳, 綾町, 高岡町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A。

✓82. *Neptis aceris passerculus* コミスジ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 五ヶ瀬町, 延岡市, 北川村, 北方村, 槇峰, 門川町, 東郷村, 椎葉村, 石堂山, 市房山, 西米良村, 石河内, 都農町, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 野尻町, 加久藤町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 鶴戸神宮, 都井岬

83. *Kalkasia philyra excellens* ミスジチョウ

④—⑤. 市房山, 西米良村, 確実な最初の記録は1954年5月

84. *Paraneptis pryeri* ホンミスジ

②—③—④—⑤. 五ヶ所 (1♀:1937, 以後の記録はない)

✓85. *Araschnia burejana strygosa* サカハチチョウ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 北川村, 槇峰, 門川町, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 日向ライン, 内海, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 都城市, 霧島A

✓86. *Polygonia c-aureum* キタテハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 五ヶ瀬町, 延岡市, 美々津, 北川村, 槇峰, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 佐土原町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鶴戸神宮, 日南市, 南郷町

✓87. *Polygonia c-album hamigera* シータテハ

②—③—④—⑤. 祖母山, 市房山, 西米良村, 田野町 (鰐塚山麓), 三ノ宮峽, 霧島A (御池)

✓88. *Kaniska canace no-japonicum* ルリタテハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 五ヶ瀬町, 夕塩, 北川村, 北方村, 槇峰, 門川町, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 佐土原町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B

✓89. *Nymphalis xanthomelas japonica* ヒオドンチョウ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 北川村, 門川町, 市房山, 西米良村, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 小林市, 三ノ宮峽, 中郷村, 都城市, 霧

島A, 霧島B

✓90. *Vanessa cardui* ヒメアカタテハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 槇峰, 門川町, 東郷村, 市房山, 西米良村, 住吉, 宮崎市
日向ライン, 青島, 綾町, 国富町, 高岡町, 佐土原町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町
小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A

✓91. *Vanessa indica* アカタテハ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 日ノ影町, 延岡市, 北川村, 槇峰, 東郷村, 椎葉
村, 市房山, 西米良村, 尾股, 尾鈴山, 石河内, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦
岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 佐土原町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ
宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 鵜戸神宮, 日南市, 南郷町, 都井岬

●92. *Precis orithya* アオタテハモドキ

①—③—④—⑤. 田野町 (1 ♀ : 1950), 都城市 (佐保氏 : 1932), 都井岬 (1 ♂ 1 ♀ : 1949)

●93. *Precis almana* タテハモドキ

③—④—⑤. 宮崎市 (1 ♀ : 1950), 青井岳 (松沢氏 : 1953), 野尻町 (年不明), 串間市 (1 ♂ : 1961, 1 ex : 1961), 都井岬 (1 ♂ 1 ♀ : 1961)

近年鹿児島県南部では越冬 (土着) するものが各所で発見, 調査されている。串間市の記録 (1 ♂) は冬型であり, 本県南部の都井岬辺りでは土着も考えられるので, 調査の行届いていない現状から● (土着かどうか不明) 印を付けておいた。

●94. *Hypolimnus misippus* メスアカムラサキ

③—④—⑤. 延岡市 (1 ex : 1939), 宮崎市 (1 ♀ : 1938, 1 ex : 1951), 野尻町 (1 ♂ 1 ♀ : 1955), (都城市?)

●95. *Hypolimnus bolina* リュウキユウムラサキ

③—④—⑤. 延岡市 (1 ex : 1939), 宮崎市 (1 ♀ : 1961), 南那珂郡北郷村 (1940), 南那珂郡本城 (現串間市か, 松沢氏 : 1953)。(都井岬?, 鵜戸神宮?)

✓96. *Cyrestis thyodamas mabella* インガケチョウ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 高千穂町, 延岡市, 槇峰, 門川町, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股, 尾鈴山, 石河内, 三財村, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 鵜戸神宮, 日南市

✓97. *Dichorragia nesimachus nesiotus* スミナガン

①—③—④—⑤. 祖母山, 夕塩, 延岡市, 北川村, 槇峰, 市房山, 西米良, 尾鈴山, 石河内, 三財村, 西都市, 宮崎市, 日向ライン, 内海, 釈迦岳, 綾町, 清武町, 田野町,

鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A

✓99. (a) *Apatura ilia substituta* コムラサキ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 五ヶ瀬町, 延岡市, 榎峰, 市房山, 西米良村, 石河内, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 綾町, 国富町, 高岡町, 佐土原町, 生目村, 清武町, 田野町, 真幸町, 小林市, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A

✓98. (b) *A. ilia substituta* (f. *mikuni*) クロコムラサキ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 市房山, 西米良村, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 高岡町, 清武町, 田野町, 真幸町, 小林市, 中郷村, 都城市, 霧島(高千穂峰山麓皇子原)

✓99. *Hestina japonica* ゴマダラチョウ

①—③—④—⑤. 延岡市, 榎峰, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 住吉宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 綾町, 高岡町, 田野町, 小林市, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A

100. *Sasakia charonda* オオムラサキ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 夕塩, 高千穂町, 椎葉村, 石堂山, 市房山, 西米良村, 横野, 石河内, 須木村, 三ノ宮峽

[K] *Familia Satyridae* ジヤノメチヨウ科

✓101. *Ypthima argus* ヒメウラナミジヤノメ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 美々津, 北川村, 門川町, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 石河内, 西都市, 住吉, 宮崎市, 日向ライン, 青島, 内海, 綾町, 国富町, 高岡町, 佐土原町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 飯野町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鶴戸神宮, 都井岬

✓102. *Ypthima motschulskyi* ウラナミジヤノメ

①—③—④—⑤. 祖母山, 延岡市, 榎峰, 石堂山, 市房山, 西米良村, 石河内, 宮崎市, 日向ライン, 釈迦岳, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 霧島A, 都井岬

✓103. *Minois dryas bipunctatus* ジヤノメチヨウ

①—③—④—⑤. 五ヶ所, 高千穂町, 五ヶ瀬町, 北川村, 榎峰, 石堂山, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 清武町, 小林市, 高岡町, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B

104. *Harima callipteris* ヒメキマダラヒカゲ

①—③—④—⑤. 祖母山, 北川村(大崩山), 椎葉村, 尾崎峠, 石堂山, 市房山, 尾鈴山

✓105. *Lethe diana* クロヒカゲ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 延岡市, 北川村, 北方村, 槇峰, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股, 石河内, 西都市, 宮崎市, 日向ライオン, 青島, 内海, 綾町, 高岡町, 佐土原町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮, 都井岬

106. *Kirinia epaminondas* キマダラモドキ

①—③—④—⑤. 祖母山~五ヶ所 (1♂1♀:1961). ①, ③の記録は確実な採集記録に因るものではなく, “王寺 (1935), 中島・清水 (1948)” (霧島山) の引用と思われる。

✓107. *Neope goschkevitchii* キマダラヒカゲ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 五ヶ瀬町, 延岡市, 北川村, 槇峰, 東郷村, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 尾鈴山, 石河内, 都農町, 西都市, 宮崎市, 日向ライオン, 青島, 内海, 釈迦岳, 綾町, 国富町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 野尻町, 加久藤町, 小林市, 三ノ宮峽, 高崎町, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 霧島B, 都井岬

✓108. *Mycalesis gotama fulginia* ヒメジヤノメ

①—③—④—⑤. 祖母山, 五ヶ所, 槇峰, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 石河内, 西都市, 住吉, 宮崎市, 日向ライオン, 青島, 内海, 綾町, 国富町, 高岡町, 生目村, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 野尻町, 加久藤町, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮, 日南市, 南郷町

✓109. *Mycalesis francisca perdiccas* コジヤノメ

①—③—④—⑤. 日ノ影町, 延岡市, 北川村, 槇峰, 市房山, 西米良村, 尾鈴山, 三財村, 宮崎市, 日向ライオン, 内海, 釈迦岳, 佐土原町, 田野町, 鰐塚山, 小林市, 三ノ宮峽, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮

✓110. *Melanitis leda* ウスイロコノマチョウ

①—③—④—⑤. 西米良村, 宮崎市, 小林市, 都城市, 霧島A (御池)

✓111. *Melanitis phedima oitensis* クロコノマチョウ

①—③—④—⑤. 五ヶ所, 高千穂町, 日ノ影町, 延岡市, 北川村, 門川町, 椎葉村, 市房山, 西米良村, 尾股峠, 尾鈴山, 石河内, 宮崎市, 日向ライオン, 青島, 内海, 綾町, 高岡町, 清武町, 田野町, 鰐塚山, 須木村, 野尻町, 真幸町, 小林市, 三ノ宮峽, 四家, 青井岳, 中郷村, 都城市, 霧島A, 鵜戸神宮, 日南市, 南郷町
以上, 9科111種。——目録 (完) ——

蝶類目録を科別にまとめると次の様になる。

Family (科)	Genus (属)	Species (種)	(偶産種) (●, ○)	宮崎県土着種
1. Hesperidae	14	15	...	15
2. Papilionidae	3	11	...	11
3. Pieridae	6	10	(3)	7
4. Lycaenidae	22	32	(1)	31
5. Curetidae	1	1	...	1
6. Libytheidae	1	1	...	1
7. Danaidae	2	2	(1)	1
8. Nymphalidae	21	28	(4)	24
9. Satyridae	8	11	...	11
TOTAL: 9 科	78 属	111 種	(9 種)	102 種

✂ 引用及参考文献 ✂

記載は発表された年代順、全て筆者が目を通したもの。尚、本県産蝶類の分布に関する文献リストは白水隆氏(1958):日本産蝶類分布表(宮崎県, P. P. 257~265)を参照いただきたい。

図鑑類

1. 平山修次郎(1933, 1937), 原色千種昆虫図譜(正, 続)〔三省堂〕
2. 林慶二郎(1951), 日本蝶類解説〔日新書院〕
3. 江崎悌三・白水隆(1951), 日本の蝶〔新昆虫臨時増刊, 北隆館〕
4. 横山光夫(1954), 原色日本蝶類図鑑〔保育社〕
5. 筑紫昆虫同好会編(1958), 九州の昆虫採集案内〔陸水社〕
6. 白水隆(1958), 日本産蝶類分布表〔北隆館〕
7. 京浜昆虫同好会編(1958, 1959), 新しい昆虫採集(上, 下)〔内田老鶴園〕
8. 白水隆(1960), 原色日本昆虫大図鑑Ⅰ(蝶蛾編)蝶の部〔北隆館〕
9. 福田晴夫編(1961), 鹿児島県産蝶類文献目録〔鹿児島昆虫同好会〕
10. 福田晴夫・田中洋(1962), 鹿児島県の蝶類〔鹿児島昆虫同好会〕

文献

1. 安松京三・岡部浩洋(1929), 祖母山の蝶二, 三(Zephyrus, 1 (4): 176~177)
2. 岡部浩洋(1930), 宮崎県飫肥町及びその付近の蝶について(Zephyrus, 2 (2))

: 101~102)

3. 四本正秋 (1931), 日向動物雑記 (宮崎高等農林学校々友会学報, (11) : 37~41)
4. 佐保護 (1932), 都城地方の蝶類目録 (鹿児島高等農林学校博物同 志会々報, 3 (9/10) : 42~49)
5. 中島茂・四本正秋 (1932), 宮崎県の昆虫相 (二) (日向 (日向郷土会), 6 : 1~3)
6. 鳥潟恒雄 (1932), ウラクロシジミを九州祖母山に獲るの記 (*Zephyrus*, 4 (2/3) : 206~207)
7. 中島茂・四本正秋 (1933), 高千穂峰の昆虫 (霊峰霧島山 (日向郷土会) : 192~205)
8. 青木朗 (1934), 宮崎県楨峰付近の蝶 (*Zephyrus*, 5 (2/3) : 146~147)
9. 王寺幸寛 (1934), 宮崎付近蝶類目録 (宮崎リンネ会報, (8) : 56~59)
10. 中野正隆 (1934), 宮崎市付近昆虫目録 (宮崎リンネ会報, (8) : 63~66)
11. 楠本健二 (1934), 青井岳昆虫目録 (宮崎リンネ会報, (8) : 67~69)
12. 日野登米雄 (1934), 十二月三十日にイシガキテフを獲る (宮崎リンネ会報, (8) : 79)
13. 高島田政寿 (1935), 11月の〔宮崎市〕丸島の昆虫 (宮崎リンネ会報, (9) : 68)
14. 佐保護 (1935), 宮崎県下の珍蝶 3 種 (*Zephyrus*, 6 (1/2) : 126~127)
15. 梅野明 (1935), スジボソヤ マキテフの新産地 (*Zephyrus*, 6 (1/2) : 129~130)
16. ———・白水隆 (1935), フジミドリシジミ九州に産す (*Zephyrus*, 6 (1/2) : 130)
17. 王寺幸寛 (1935), 宮崎地方昆虫相の概観 (宮崎高等農林学校々友会学報) (20) : 35~48)
18. 中島茂 (1935), 日向に於ける特殊動物 (日向の自然と生物 (宮崎高等農林学校開校十周年記念出版物) : 35~58)
19. 王寺幸寛 (1935), 宮崎地方昆虫調査録 (昆虫界, 3 (22) : 554~557)
20. ——— (1936), 日向産の珍しい蜘蛛及び昆虫に就いて (宮崎高等農林学校々友会学報, (21) : 83~91)
21. 白水隆 (1937), 九州に於けるルーミスジミの一新産地 (*Zephyrus*, 7 (1) : 76)
22. 江崎悌三 (1937), イシガキテフの変態 (*Zephyrus*, 7 (2/3) : 185, Pl.15)
23. 佐保護 (1937), ヒサマツミドリシジミの採集 (*Zephyrus*, 7 (2/3) : 199~200)
24. 橋本土郎 (1937), 宮崎県青井岳採集記 (*Zephyrus*, 7 (2/3) : 200~201)
25. 白水隆 (1937), シータテハ確実に九州に産す (*Zephyrus*, 7 (2/3) : 213)

26. ——— (1937), ホシミスジを九州祖母山に採る (*Zephyrus*, 7 (2/3) : 213~214)
27. 王寺幸寛・白水隆 (1937), *Liste der Rhopaloceren aus dem Verwaltungsbereich Miyazaki-ken und angrenzenden Gebieten* (宮崎高等農林学校学術報告 (9) : 7~13)
28. 白水隆 (1938), 珍蝶クロコムラサキ解説 (宮崎高等農林学校々友会学報, (25) : 38~52)
29. ——— (1938), 新しく宮崎県蝶類目録に加うべき蝶及び文献に就いて (宮崎高等農林学校々友会学報, (25) : 53~65)
30. 佐保護 (1938), キリシマドリシジミ採集記 (*Zephyrus*, 8 (1/2) : 40~42)
31. 徳永信八郎 (1939), 一ツ葉浜海岸の鱗翅類に就て (宮崎リンネ会報, (11) 44~51)
32. 達山良樹 (1939), 蝶雑録 (宮崎リンネ会報, (11) : 77~78)
33. 王寺幸寛 (1939), 南九州の旅 (昆虫界, 7 (66) : 486~495)
34. ——— (1939), ミカドアゲハの二次発生及び三次発生に就いて (昆虫界, 7 (68) : 619~622)
35. 内山俊一 (1939), 春の宮崎県蝶類採集 (虫の世界,) 3 (5/6) : 97~98)
36. 王寺幸寛 (1940), 日向蝶類記 (昆虫界, 8 (76) : 425~426)
37. 小林桂助 (1941), フジミドリシジミ霧島山に産す (*Zephyrus*, 9 (2) : 123)
38. 新保友之 (1941), 日南飢肥地方昆虫相の一端 (昆虫界, 9 (87) : 314~320)
39. 白水隆 (1943), 九州産シジミチョウ科の数種に就いて (*Zephyrus*, 9 (3) : 189~198)
40. ——— (1948), 九州採集案内 (2) (新昆虫, 1 (6) : 29~30)
41. 中島茂・清水薫 (1948), 霧島山蝶類目録 (暖地の動物学 (文華堂) : 159~160)
42. 湯田博夫 (1950), アオタテハモドキに就て (新昆虫, 3 (7/8) : 28)
43. 松沢寛他 (1950), 米良地方の昆虫相研究 (宮崎リンネ会報, (13) : 10~16)
44. 湯田博夫 (1950), シルヴィアンジミ (新昆虫, 3 (12) : 27)
45. 中武雅周 (1951), 西米良地方の蝶類目録 (いちふさ, (1) : 5~9)
46. 早瀬征生 (1951), 尾股峠の採集記 (いちふさ (1) : 25~26)
47. 浜砂幸佳 (1951), オウムラサキの採集地案内 (いちふさ, (1) : 26)
48. いちふさ編集部 (1951), 1951年度新に追加すべき蝶目録 (いちふさ, (2) : 7)
49. 早瀬征生 (1951), 思いがけないサツマシジミ採集記 (いちふさ, (2) : 16~17)
50. 梅野十一 (1951), ミヤマセセリの採集地案内 (いちふさ, (2) : 18)

51. 児玉長治 (1951), オウムラサキの採集地案内 (いちふさ, (2) : 26)
52. 松沢寛・中武千治 (1951), 日向の重要昆虫 (いちふさ, (3) : 10~12)
53. 甲斐重徳 (1951), 祖母山採集記 (いちふさ, (3) : 15~16)
54. 野口武利 (1951), 私のアゲハ採集 (いちふさ, (3) : 17~18)
55. 早瀬征生 (1951), 石堂山にヒメキマダラ〔ヒカゲ〕を採る (いちふさ, (3) : 18~19)
56. 無名 (1951), 1951年度分布新記録の蝶 (いちふさ, (3) : 20)
57. 新川勉 (1952), カラスシジミを霧島山で採集 (新昆虫, 5 (4) : 38)
58. 白水隆 (1952), 西米良地方に発見可能の蝶について (いちふさ, 2 (1) : 1~5)
59. 中武正 (1952), オオムラサキの分布資料 (いちふさ, 2 (1) : 17~18)
60. 浜砂幸佳・梅野十一 (1952), 蝶採集地案内図 (いちふさ, 2 (1) : 20)
61. 野口武利 (1952), 僕の採集した蝶 (第2報) (いちふさ, 2 (1) : 21)
62. 早瀬征生 (1952), サツマシジミ採集記 (新昆虫, 5 (5) : 18~19)
63. 押川宏 (1952), 宮崎市下北方に於ける蝶の分布 (宮崎県昆虫分布調査会々報, 1 (1) : 6~7)
64. 桐野一洋 (1952), 宮崎県 *Lepidoptera Rhopalocera* 第一報 (宮崎県昆虫分布調査会々報, 1 (1) : 15~17)
65. 坂之下旭 (1952), 小林市にミカドアゲハ (宮崎県昆虫分布調査会々報, 1 (1) : 18)
66. 中武雅周 (1952), 宮崎県で採集された珍蝶2種 (新昆虫, 5 (8) : 40)
67. ——— (1952), 新しく追加する蝶五種 (いちふさ, 2 (2) : 2~3)
68. 早瀬征生 (1952), 天包山にミズイロオナガシジミを採る (いちふさ, 2 (2) : 11~12)
69. 中武雅周 (1952), カラスシジミの新産地 (新昆虫, 5 (10) : 47~48)
70. 白水隆 (1953), サツマシジミの分布と亜種の分類 (*Satsuma*, 2 (1) : 2~10)
71. 福田晴夫 (1953), 霧島山採集コース (*Satsuma*, 2 (1) : 21~24)
72. 奥野博司 (1953), 宮崎県産タテハチョウ科の3種 (新昆虫, 6 (3) : 48)
73. いちふさ同好会 (1953), 西米良村の蝶相 (いちふさ, 3 (1) : 7~16)
74. 合志元彰・辻英明 (1953), 青井岳でタイワンツバメシジミを採る (新昆虫, 6 (12) : 29)
75. 福田晴夫 (1953), 霧島産新目録追加の蝶について (*Satsuma*, 2 (3) : 13~14)
76. 竹村芳夫 (1953), キリシマドリシジミ採集記 (*Satsuma*, 3 (1) : 19~20)
77. 松沢寛, (1953) 宮崎県の蝶類研究の現状 (教育の研究 (宮崎大学教育研究所), (17) : 76~81)

78. 中島茂・松沢寛・清水薫 (1954), 青島昆虫目録 (青島綜合調査報告書 (宮崎リンネ会) : 135~151)
79. 松沢寛・甲斐重徳・日高輝典 (1954), 青島近郊の重要昆虫 (青島綜合調査報告書 : 162~165)
80. 白水隆 (1954), 青島に関する昆虫文献とその解説 (青島綜合調査報告書 : 166~168)
81. 中武雅周 (1954), 市房山に虫を採ねて (新昆虫, 7 (9) : 29~30)
82. ——— (1954), 西米良, ミスジチョウの分布確認 (いちふさ, 4 (1) : 6)
83. 安田正実 (1954), カラスシジミを採る (いちふさ, 4 (1) : 18)
84. 白水隆 (1954) アマミウラナミシジミの宮崎県青島における発見 (新昆虫, 7 (13) : 13)
85. 浜砂正幸 (1955), 私が調べた市房山の蝶 (登山口~頂上まで) (いちふさ, 5 (1) : 19~21)
86. 五十嵐遼 (1955), 霧島山にてキバネセセリ採集 (新昆虫, 8 (4) : 51)
87. 前原宏 (1955), 霧島山速歩採集記 (Satsuma, 4 (3) : 19~21)
88. 福田晴夫 (1955), ヤクシマルリシジミ高千穂峰に飛来す (Satsuma, 4 (3) : 21~22)
89. 田中洋 (1955), エビノ高原の蝶 (Satsuma, 4 (3) : 25)
90. ——— (1955), 小林ニ春の蝶ニ (Satsuma, 4 (3) : 26~27)
91. 川口正昭 (1955), 日向ラインのカラスシジミ (新昆虫, 8 (10) : 50)
92. 中武雅周 (1955), 市房山を含めた西米良の蝶目録 (熊本昆虫同好会報, 1 (2) : 3~7)
93. 田川宏 (1956), 祖母山のゼフィルス (筑紫の昆虫, 2 (1) : 22~25)
94. 田中洋 (1956), 蝶の採集記録と小観察 (Satsuma, 5 (1) : 24~25)
95. 白水隆 (1956), 日本におけるタッパナルリシジミの発見 (Sieboldia, 1 (4) : 423~426)
96. 永井庵 (1956), キリシマミドリシジミを採る (きりしま, 1 (1) : 1)
97. 志和池昭一郎 (1956), 三の宮・赤松採集記 (きりしま, 1 (1) : 13~14)
98. 田中洋 (1956), 三の宮採集記 (きりしま, 1 (1) : 15~17)
99. ——— (1956), ギンイチモンジセセリ三の宮峽で採集 (きりしま, 1 (1) : 17)
100. 島村修 (1956), 秋の高千穂採集記 (きりしま, 1 (1) : 17~19)
101. ——— (1956), 野尻町大塚原公園採集日記 (きりしま, 1 (1) : 19)
102. 中武雅周 (1956), ミスジチョウの新分布地 (新昆虫, 9 (3) : 48~49)
103. 庄司忠夫 (1956), 小林市でヤクシマルリシジミ (Acuta, (2) : 5~6)
104. 田中洋 (1956), 小林で採れたミズアオシロチョウ (Acuta, (2) : 6)

105. 瀬野克義 (1956), 都城市内西川別荘付近の蝶 (泉ヶ丘高校 生物部々報 (そてつ), (1) : 17~22)
106. いちふさ同好会 (1956), 市房山採集行 (いちふさ, 6 (1) : 21~22)
107. 黒木幹雄・井上隆 (1956), 西米良採集案内 (いちふさ, 6 (1) : 23~24)
108. 田中洋 (1956), 小林付近の蝶 (**Satsuma**, 5 (2) : 5~12)
109. 西道三男 (1956), 赤松ライン採集記 (きりしま, 2 (1) : 9~10)
110. 志和池昭一郎 (1956), 小林市三の宮峡でシータテハ (きりしま, 2 (1) : 10)
111. 針貝邦夫 (1956), シータテハ採集 (きりしま, 2 (1) : 10~11)
112. 田中収 (1956), 小林市三の宮峡でシータテハを採集 (きりしま, 2 (1) : 11~12)
113. 田中洋 (1956), スギタニルリシジミの新産地 (きりしま, 2 (1) : 12~13)
114. 田中収 (1956) スギタニルリシジミ遂に発見 (きりしま, 2 (1) : 13)
115. 針貝邦夫 (1956), 御池でスギタニルリシジミ (きりしま, 2 (1) : 13~14)
116. ——— (1956), ミヤマカラスアゲハ (♀) 採集 (きりしま, 2 (1) : 14)
117. 永井厩 (1956), その後のギンイチモンジセセリ (きりしま, 2 (1) : 14~15)
118. 田中洋 (1956), シータテハ小林市に多数棲息 (きりしま, 2 (1) : 15)
119. 志和池昭一郎 (1956), 小林で最初のヤクシマルリシジミ (きりしま, 2 (1) : 15~16)
120. 東兼道 (1956), 野尻町でメスアカムラサキを採る (きりしま, 2 (1) : 16~17)
121. 島村修 (1956), ルーミス採集記 (きりしま, 2 (1) : 18)
122. 佐藤健彦 (1956), ルーミスシジミ赤松で採集 (きりしま, 2 (1) : 18)
123. 庄司忠夫 (1956), ミズイロオナガシジミ採集の事 (きりしま, 2 (1) : 19)
124. 田中洋 (1956), 野尻産タイワンツバメシジミ (きりしま, 2 (1) : 19)
125. 針貝邦夫 (1956), 三月の蝶目録 (きりしま, 2 (1) : 19~21)
126. 志和池昭一郎 (1956), 小林市三の宮峡今年 (1956) 三月の蝶 (きりしま, 2 (1) : 21~22)
127. 田中洋 (1956), 第一回採集回報告 (きりしま, 2 (1) : 23~24)
128. 大塚勲 (1956), 熊本県のみドリシジミ類について (九州の蝶, 1 (1) : 34~43)
129. 中武雅周 (1956), 宮崎県のみドリシジミ類について (九州の蝶, 1 (1) : 44~46)
130. 永井厩・田中洋 (1956), 小林のみドリシジミ類 (九州の蝶, 1 (1) : 47~48)
131. 田中洋 (1956), 最近の宮崎県小林付近の蝶類 (熊本昆虫同好会報, 2 (1) : 48~51)
132. 田中章 (1956), 遂にオオムラサキ赤松で (**Acuta**, (3) : 9)
133. ——— (1956), ミカドアゲハ小林市井出ノ山で採集 (**Acuta**, (3) : 9~10)

134. 志和池昭一郎 (1956), 井出ノ山にてミカドアゲハを採る (*Acuta*, (3):10)
135. 永井彪 (1956), 小林市近郊のミズイロオナガシジミ (*Acuta*, (3):10~11)
136. 田中収 (1956), 小林市三ノ宮峽でルーミスシジミを採る (*Acuta*, (3):11)
137. 庄司宣夫 (1956), 高千穂でヒサマツミドリシジミ (*Acuta*, (3):11~12)
138. 針貝邦夫・庄司宣夫 (1956), 高原町御池の蝶 (*Acuta*, (3):12)
139. 永井あつし (1956), 採集日記より (*Acuta*, (3):12~13)
140. 田中洋 (1956), 野尻町八所の蝶 (*Acuta*, (4):17~18)
141. ——— (1956), ミヤマカラスアゲハの採集記録 (*Acuta*, (4):18)
142. 永井あつし (1956), 西諸県郡須木の蝶数種 (*Acuta*, (4):18)
143. 田中収 (1956), シジミチョウ科2種の採集記録 (*Acuta*, (4):19)
144. 図師田薫・針貝邦生 (1956), ギンイチモンジセセリ (*Acuta*, (4):19)
145. 重永清明 (1956), クロコムラサキ採集 (*Acuta*, (4):19)
146. 田中章 (1956), ギンイチモンジセセリ夏型をとる (*Acuta*, (4):19)
147. 田中洋 (1956), 私の採集ノートより (*Acuta*, (4):19~20)
148. 田中洋・林則子 (1956), ギンイチモンジセセリ (*Acuta*, (4):20)
149. 田中洋 (1956), 小林市瀬戸山でミヤマチャバネセセリ (*Acuta*, (4):20)
150. 志和池昭一郎 (1956), ギンイチモンジセセリの新産地 (*Acuta*, (4):20)
151. 永井あつし (1956), 野尻にもギンイチモンジセセリ (*Acuta*, (4):20)
152. ——— (1956), ミズイロオナガの目撃 (*Acuta*, (4):21)
153. 庄司宣夫 (1956), キバネセセリをエビノ高原で採る (*Acuta*, (4):21)
154. 田中洋 (1956), アオバセセリ小林市のまん中に現わる (*Acuta*, (4):21)
155. ——— (1956), 鶴戸神社付近の採集 (*Acuta*, (4):21)
156. 田中章 (1956), ミヤマチャバネセセリ採集 (*Acuta*, (4):22)
157. ——— 永井あつし (1956), ギンイチモンジセセリ8月下旬~9月上旬に採集 (*Acuta*, (4):22)
158. 溝口修 (1956), 九州南端の採集記 (2) (昆虫学評論, 7 (2):65~68)
159. 田中洋 (1956), ギンイチモンジセセリ霧島山御池でとる (きりしま, 2 (2):29)
160. 針貝邦生 (1956), ヤクシマルリシジミの新産地 (きりしま, 2 (2):30)
161. 田中洋 (1956), ミヤマチャバネセセリ小林市赤松に産す (きりしま, 2 (2):30)
162. ——— (1956), オナガアゲハ高原町皇子原に産す (きりしま, 2 (2):30~31)
163. 瀬野克義 (1957), 都城地方に於ける蝶 (泉ヶ丘高校生物部々報, (2):23~27)
164. 田中収 (1957), 小林三の宮峽, 高原町御池でスギタニルリシジミを採集 (新昆

虫, 10 (2) : 50~51)

165. 田中洋 (1957), ルーミスジミ小林市三ノ宮峽に産す (新昆虫, 10(2) : 51)
166. ——— (1957), 小林市三ノ宮峽でシートテハを採る (新昆虫, 10(2) : 51)
167. ——— (1957), 小林付近の蝶追加 (Satsuma, 6 (1) : 9~11)
168. 永井あつし (1957), キリシマミドリシジミ採集の記 (きりしま, 2 (3) : 1)
169. ——— (1957), 夏休みに見られる小林地方の蝶 (きりしま, 2 (3) : 3~9)
170. 田中洋 (1957), 宮崎県の蝶類 (きりしま, 2 (3) : 13~14)
171. 永井あつし (1957), タイワンツバメシジミ小林市にも産す (きりしま, 2 (3) : 15~16)
172. 西道三男 (1957), ウスイロコノマ確認 (きりしま, 2 (3) : 17~18)
173. 永井厩 (1957), 日南海岸堀切峠の蝶 (きりしま, 2 (3) : 18)
174. 西道三男 (1957), ゴイシジミ採集 (きりしま, 2 (3) : 18)
175. 二宮裕 (1957), 2 頭目のタッパンルリシジミ (Satsuma, 6 (2/3) : 3~6)
176. 田中洋 (1957), メスアカムラサキを宮崎県野尻町で採集 (新昆虫, 10 (4) : 48~49)
177. ——— (1957), ヤクシマルリシジミ高千穂峰東山麓で採集 (新昆虫, 10 (4) : 49)
178. ——— (1957), ヤクシマルリシジミを宮崎県小林市で採集 (新昆虫, 10 (4) : 49)
179. 白木允 (1957), 祖母山でスジボソヤマキチョウを採集する (北九州の昆虫, 4 (2) : 24)
180. 志和池昭一郎 (1957), 今年のギンイチモンジ (Acuta, (5) : 25)
181. 舛田誠二 (1957), 宮崎県「夕塩」「鳥岳」の蝶 (熊本昆虫同好会報, 3 (2) : 6)
182. いちふさ同好会 (1957), 分布を確認したオオミドリシジミ (いちふさ, 7 (1) : 4~5)
183. 浜砂菅雄 (1957), オオミドリシジミ大河内に産す (いちふさ, 7 (1) : 12)
184. 無名 (1957), スギタニルリシジミを上米良に採集 (いちふさ, 7 (1) : 16)
185. 田原鳴雄 (1957), 県内蝶の新産地雑記 (熊本昆虫同好会報, 3 (2) : 7)
186. ——— (1957), 南肥のミドリシジミ類 (九州の蝶, 1 (2) : 18)
187. 志和池昭一郎 (1957), 小林近郊のその後のミドリシジミ類 (九州の蝶, 1 (2) : 28)
188. 田中洋 (1957), 宮崎県の迷蝶 (九州の蝶, 1 (2) : 29~32)
189. 桑原文哉他 (1958), 四家採集記 (Ⅱ) (泉ヶ丘高校生物部々報, (3) : 7~8)

190. 瀬野克義 (1958), 都城地方の蝶追加 (泉ヶ丘高校生物部々報, (3) : 9)
191. ——— (1958), 都城盆地に於ける *Ar-gynnis* 属の分布 (泉ヶ丘高校生物部々報, (3) : 23~26)
192. 白水隆 (1958), 祖母山の昆虫 (祖母・傾 (祖母・傾自然公園開発促進協議会) :
193. 中武雅周 (1958), 九州中部山系西米良村の蝶相〔I〕 (新昆虫, 11 (11) : 40~44)
194. ——— (1958), 九州中部山系西米良村の蝶相〔II〕 (新昆虫, 11 (12) : 36~38)
195. 長友繁 (1958), 都井岬昆虫目録 (宮崎リネ会報, (15) : 32)
196. 島村修 (1959), シータテハを御池で採集 (Satsuma, 8 (1) : 6)
197. 針貝邦生 (1959), オオムラサキ採集 (Satsuma, 8 (1) : 6)
198. 大塚勲 (1959), 霧島山麓に棲息しない数種の蝶類について (Satsuma, 8 (1) : 16~22)
199. 福田晴夫 (1959), 霧島山蝶類目録 (Satsuma, 8 (1) : 23~42)
200. 針貝邦生 (1959), 高千穂峰採集記 (Satsuma, 8 (1) : 43~44)
201. 林千別 (1959), アカンジミを霧島山で採集 (Satsuma, 8 (3) : 11)
202. 田中章 (1959), フジミドリシジミ大浪池畔で採集 (Satsuma, 8 (3) : 11)
203. 田中洋 (1959), タッパンルリシジミの採集記 (Satsuma, 8 (3) : 12~13)
204. 怒和貞賞 (1959), 市房山の蝶 (福岡県立若松高校生物部報, (7) : 21~26)
205. ——— (1959), 宮崎神宮の蝶類 (熱本昆虫同好会報, 5 (2) : 1~8)
206. 古賀昭次 (1960), 霧島山で採集した珍しい虫 (筑紫の昆虫, 4 (1/2) : 17~18)
207. 田中洋 (1960), 小林市産蝶類目録 (Satsuma, 9 (1) : 1~43)
208. 永井あつし (1960), 宮崎県延岡市付近に於ける蝶二種 (Satsuma, 9 (2) : 14~15)
209. 田中洋 (1960), ウスイロコノマチョウの飼育 (Satsuma, 9 (3) : 1~8)
210. 怒和貞賞 (1960), 宮崎市下北方の蝶類 (Satsuma, 9 (3) : 9~24)
211. 本蔵久三 (1960), エゾミドリシジミ♀一頭採集の記 (Satsuma, 9 (3) : 31~32)
212. 橋口英雄 (1960), スギタニルリシジミ採集記 (Satsuma, 9 (3) : 35)
213. 永仮実 (1960), 一獲千匹 (Satsuma, 9 (3) : 36~37)
214. 佐竹新 (1960), 霧島7月の蝶 (Satsuma, 9 (4) : 30)
215. 田中洋 (1961), 鹿児島市のコムラサキの周年経過 (LEBEN (鹿児島大学生物研究会), (3) : 4~13)
216. 福田晴夫・田中洋 (1961), 鹿児島県の迷蝶・年別分布地図(I) (Satsuma,

10 (1) : 1~15

217. 怒和貞賞 (1961) , ウスイロコノマチョウの採集記録 (宮崎市) (Satsuma, 10 (1) : 50)

218. 成見和総 (1961) , 宮崎県串間市でタテハモドキ採集す (Satsuma, 10 (2) : 15)

219. 怒和貞賞 (1961) , 鰐塚山蝶類採集 報告 (1960年度) (熊本昆虫同好会報, 7 (1) : 21~40)

220. ——— (1961) , 鰐塚山付近蝶類採集報告 (1961年度) (Satsuma, 10 (3) : 5~24)

221. 成見和総 (1961) , 串間市木代にてタテハモドキ (Satsuma, 10 (3) : 40)

222. 吉竹聡 (1961) , タテハモドキ二題 (Satsuma, 10 (3) : 40)

223. 成見和総 (1961) , ヒサマツミドリシジミの採集記録 (Satsuma, 10 (3) : 50)

224. 上宮健吉 (1961) , 霧島山採集 (Satsuma, 10 (3) : 57)

225. 怒和貞賞 (1961) , タッパルルリシジミ市房山に産す (熊本昆虫同好会報, 7 (2) : 1)

226. ——— (1961) , キマダラモドキ確実に宮崎県に産す (熊本昆虫同好会報, 7 (2) : 10)

227. ——— (1961) , ヘリグロチャバネセセリ宮崎県に産す (熊本昆虫同好会報, 7 (2) : 10)

228. ——— (1962) , 宮崎県のアマミウラナミシジミの調査記録 (Satsuma, 11 (1) : 11)

229. 春田政義 (1962) , 高千穂河原でエゾミドリシジミを採集 (Satsuma, 11 (2) : 19)

230. 怒和貞賞 (1962) 宮崎付近の注目すべき蝶類数種の記録 (筑紫の昆虫, 7 (2) : 1~3)

231. ——— (1962) , シータテハ確実に鰐塚山に産す (筑紫の昆虫, 7 (2) : 3~4)

——以上——

【付 記】

書き終えてから感じたことはあれこれとあるが、長い時間をかけて稿を練ることができなくて不備の点が多くなったこと、文献では南那珂郡に関する重要な一編を見る機会がなかったことは残念であり、迷蝶に関する説明の不足、分布地の表現に多少の無理があったことなどである。とにかく未調査地域が多く（特に東・西臼杵郡）今後はこれらの地域が調査されれば充実してくると思う。これを読まれて、自分の知っているデーターが含まれていないのに気付かれる方もあると思うが、今回は関係者に充分問合せてデータを収集する機会がなかったことで御了承願ひ度い。その様な資料はどんな小さな報告でもそれを生かす為にふるってリンネ会報に発表されるか、筆者又は農学部応用昆虫学研究室の石川忠弘氏まで御報告願ひれば幸いです。同好者の御協力を得て益々分布調査の進まんことを願つてペンを置きます。〔1962・XII—25〕

(Sadayoshi Nuwa, 宮崎市下北方町下郷 谷口方)

「追 記//」 1963. I—20 記

宮崎県産蝶類目録に追加すべき1種


※*Favonius ultramalinus hayashii* ハヤシミドリシジミ（宮崎県新記録）。

霧島高千穂頂上 1961. VI—25 (1 ♀)

福田・田中 (1962) 鹿児島県の蝶類 (P. 138) に記載……昨年12月に筆者はこの本を受取ったが、今年になってこの記録を見出したので追記した次第である。どこかに未発見の発生地があり、その地域より飛来した個体であろう（上昇気流——（吹上げ）——高千上）？

山麓～山腹のカシワ林の搜索が必要である。

No 79 (楚)



map . 分布地图

市 郡 界

宮崎県下における

ルーミスシジミの分布

石 川 忠 弘

宮崎県下におけるルーミスジミの分布

石 川 忠 弘

わが国において、ルーミスジミ (*Panchala ganesa loomisi*) は、関東以南の本州 (千葉県, 三重県, 奈良県, 和歌山県), 隠岐島, 四国 (高知県), 九州 (大分県, 熊本県, 宮崎県, 鹿児島県), 屋久島などに知られ, その分布は局地的である。奈良県春日山では本種の個体数も多く, 昭和7年以来天然記念物として保護され, その採集は禁止されている。棲息地は通常うっそうと繁った常緑広葉樹林中で, 日中でも薄暗い様な場所の下草や灌木の葉上に見られる。しかし晩秋~春季は気温の低いいためか, 日当りの良い所に姿を現わす様である。食樹はイチイガシ (ブナ科) が知られている。年3回の発生をするものと思われ (奈良においては6月・8月・9月下旬に発生することが観察されている), 成虫で越冬することが知られている。

宮崎県下においては, 戦前かなりの個体が採集されたこともあるが, 近年は新産地が見つかる割に食樹であるイチイガシの減少で, 本種の個体数は極めて少い様に思われる。

筆者は未だ本県下のルーミスジミに就いて詳しい調査をしていないが, 一応筆者の知り得た分布地や採集記録を掲げて諸兄の御参考 to 供し度いと思う。尚, 本文を書くにあたって, 非常に御手数をかけ, 又こころよく文献を見せ手を取り足をとりして手伝って下さった怒和氏, 又, 日頃御指導下さる中島茂先生, 清水薫先生をはじめ色々と文献を書かれた方々に心から御礼申し上げます。

宮崎県のルーミスジミ

・宮崎県下の分布地・(記載は発見順)

注) ①, ②などの番号は後記の文献番号に対応する。

1. 北諸県郡中郷村鍋谷 ⑨, ⑩

多数採集: 1931. IV. 10, 1933. IV. 15, 1934. VII. 29 以上 Coll. 佐保護

宮崎県下最初の記録地, 佐保氏 (1935) によれば次の様で“宮崎県都城市から約2里半位南方の北諸県郡中郷村字安久の奥の方に鍋谷と称する所があり, それに到る溪谷にはカンヤシイなどの常緑樹林が多い”。(採集記録の他に10頭位見たとある)。それから察すればかなりの個体数であったと思われる。その後, 当地からの記録は出ていないのでどうなっているか不明である。

2. 北諸県郡青井岳 ⑨, ⑩

2 exs: 青井岳官林にて, 1935. V. 19, X. 27 Coll. 白水隆

白水氏 (1937) は“棲息地は シイ, カシの老木がうっそうとしげっていて, 近縁のムラサキシジミやムラサキツバメと混棲し, X. 27他に数頭目撃したこと, VII. 31にもわからず

本種の飛翔が見られたこと”を述べている。

筆者は戦前の青井岳は知らないが最近の青井岳は、筆者、怒和氏、吉竹氏らの採集調査に於ては、戦前宮崎近郊屈指の好採集地として知られ、リンネ会報にもその記録が見当るくらいに評価されたとは思われず、伐採がなされて杉林が増加し採集地としては余り望みがない様に思う。土地の老人にイチイガシの有無を尋ねたところ、殆んどぼっさいしてしまつて青井岳～山ノ口に到る県道沿に少しばかり残っているということであつた。なお前記の記録の後に本種の採集されたことを聞かない。どこかに残っていると思はれる。

3. 宮崎市日向ライン及双石山 (8), (9)

王寺幸寛氏 (1934) によると当地でのルーミスジミの記録はなく、王寺・白水 (1937) には日向ラインでの記載があるのでこの間に採集されているが確実な採集記録はない。同様に双石山にても産するという丈で採集記録は明らかにされていない。長友氏 (1962年 農学部卒) によれば、1950年頃日向ライン 1 km 付近で 1 頭採集されたと聞くが、これも採集記録がない。確実な記録として 1 ♂ : 1962. III. 25, 怒和氏によって日向ライン 2.7 km の地点で日当りの良い岩の斜面に飛来していたものが採集された。相次いで 1 ♂ : 1962. III. 30 吉竹氏により日向ライン 2.2 km 付近で採れた。いずれも越冬個体であつた。1959 年以来日向ラインでの採集はひんぱんに行なわれ 100 回を上廻る回数を重ねているが、本種が採集確認されたのは上記した 2 例だけである。これはたまたま 3, 4, 5 月の採集が最も活発に行われたためであるかもしれない。我々は未だ真の発生場所は未知であり、新鮮な個体も未発見である。しかし日向ラインは青井岳よりもイチイガシがあり、原生林も余り伐採を受けずに残っているので更に採集される可能性は大きいと思う。最近、双石山の調査は殆んどなされていないのでイチイガシを捜して本種を発見できる可能性はかなり高いものと思う。

4. 児湯郡西米良村 (2), (4), (5), (6), (7)

当地は筆者未だ採集に行ったことがなく、文献にあることのみ書き並べてみる。

1 ex : 1952. IV. 13 西米良村大字村所の八幡神社裏山の天包山道で飛翔中のものを採集 (西米良村における最初の記録) Coll. 中武雅周. 1 ♂ : 1954. VII. 24, 1 ♂ : 1954. VIII. 14, 1 ♂ 1 ♀ : 1956. VII. 28 以上は中武氏採集, 他に 4 exs. を生徒が採集しているとある。注目すべきものとして市房山頂で採集された記録がある。上昇気流による吹上げによつたものであろう。1 ex : 1955. VIII. 10 市房山頂で新鮮品を採集, 以上の様に西米良村では 10 頭の記録がありかなり珍しい蝶のように思われる。

5. 国立公園霧島山付近 (1), (16)

霧島山系中の行政区画上、宮崎県側についてのみ記するととどめた。

福田晴夫氏 (1959) によると、1955. V. 5, 皇子原にて横手育男氏採集 (恐らく 1 頭) の記載と、1 ex : 1955 年秋に西嶽村荒襲～御池間で竹村芳夫氏採集の記録がある。

又、田中洋氏 (1956) に皇子原でルーミスジミが採集されている記録があるが前記横手氏のものと同じ記録と思われる。以上は文献に頼るものであるが他に 1 ex : 1958. VII. 下

旬、同司北高校生物部員によって高千穂峰で採集されていることを宮大卒、井口政敏氏より聞いている。確実なものとは言えないが1962年6月下旬、怒和氏、筆者で高千穂峰に四日程頑張った際、本種らしきものを目撃している。

高千穂峰山麓の御池湖畔には イチイガシの純林があるように聞いているが 筆者らはまだ行っていない。福田氏は調査されているのではないかと思うがどうかであろうか？

6. 小林市三ノ宮峽 ⑪, ⑫, ⑬, ⑭, ⑮, ⑯, ⑰, ⑱

文献によれば次の記録がある。1 ex : 1955. VII. 21 Coll. 島村修, 日当りの良くない凹地でムラサキシジミ, ムラサキツバメと混棲しているのを採集, 1 ex : 1955. XI. 23 Coll. 津嘉山毅, 1 ex : 1956. IV. 15 Coll. 佐藤健彦, 1 ex : 1956. VI. 20 Coll. 田中収, 1 ex : 1956. VI. 21 Coll. 田中章 (大木の影の小さな木の葉上にて), 2 exs : 1959. III. 27 Coll. 田中章

7. 北諸県郡高城町四家 ③

桑原文哉氏他 (1958) では、四家分校から一時間位行くとカン・シイ等の多い山道となり谷川が流れている。ここにはルーミスジミが多いとあり多数を採集したことが記されている。多数 : 1957. VIII. 12

8. 宮崎郡田野町鰐塚山山麓 (新産地)

1 ex : 1962. IV. 22, 筆者採集, スギタニルリジミ (新産地) を求めて田野町持田部落の南下を流れる谷 (別府田野川) を上って行く途中, イチイガシ大木の下にある岩石上に日光を浴びている本種を発見し, それが飛び上ったときに採集したものである。越冬後の個体なのでだいぶ破損していた。飛び方もムラサキシジミ, ムラサキツバメほど早くなく, 白っぽく見えたのですぐにルーミスジミであることが分った。本種の採集前後, かなり採集に行ったが他に未だ目撃すらしたことがない。

当地の イチイガシの分布は道路に沿って 数株見られる位だが原生林の中は未だ分らない。

◆◆◆ 参 考 文 献 ◆◆◆

- ①福田晴夫 (1959) : 霧島産蝶類目録 (SATSUMA 8 (1) : 23~42)
- ②いちふさ同好会 (1953) : 西米良村の蝶相 (いちふさ 3 (1) : 7-16)
- ③桑原文哉他 (1958) : 四家採集記 (Ⅱ) (泉ヶ丘高校生物部々報 (3) : 7-8)
- ④中武雅周 (1952) : 宮崎県下で採集された珍蝶二種 (新昆虫 5 (8) : 40)
- ⑤—— (1952) : 新しく追加する蝶五種 (いちふさ 2 (2) : 2-3)
- ⑥—— (1956) : キュウシュウエゾゼミ市房山で採集す (いちふさ 6 (1) : 20)
- ⑦—— (1958) : 九州中部山系西米良村の蝶相 (新昆虫 11 (7) : 40-44)
- ⑧王寺幸寛 (1934) : 宮崎付近蝶類目録 (宮崎リンネ会報 8 : 56-59)

- ⑨王寺幸寛，白水隆（1937）：Liste der Rhopaloceren aus dem Verwaltungsbezirk Miyazaki-ken und angrenzenden Gebieten（宮崎高等農林学校学術報告（9）：7—13）
- ⑩佐保護（1935）：宮崎県下の珍蝶三種（*Zephyrus* 6（1/2）：126—127）
- ⑪佐藤健彦（1956）：ルーミスシジミ赤松で採集（きりしま 2（1）：18）
- ⑫島村修（1956）：ルーミス採集記（きりしま 2（1）：18）
- ⑬白水隆（1937）：九州に於けるルーミスシジミの一新産地（*Zephyrus* 7（1）：76）
- ⑭田中洋（1956）：蝶の採集記録と小観察（*SATSUMA* 5（1）：24—25）
- ⑮——（1956）：三ノ宮採集記（きりしま 1（1）：15—17）
- ⑯——（1956）：最近の宮崎県小林市付近の蝶類（熊本昆虫同好会報 2（1）：48—51）
- ⑰——（1960）小林市付近の蝶類（*SATSUMA* 9（2））
- ⑱田中収（1956）：小林市三ノ宮でルーミスシジミを採る。（*Acuta*（3）：11）

注）*Zephyrus*：日本蝶類同好会機関誌いちふさ：いちふさ同好会

きりしま，*Acuta*：小林昆虫同好会 *SATSUMA*：鹿児島昆虫同好会

以上，Ⅺ—28，1962

（Tadahiro Ishikawa，宮崎大学農学部）

宮崎県の昆虫 (2)

膜 翅 目

井 之 口 希 秀

宮 崎 県 の 昆 虫 (2)

井 之 口 希 秀

膜 翅 目 Hymenoptera

筆者はさきに (1961) 県立妻高等学校、同窓会雑誌「聖陵」に「宮崎県の昆虫 (1)」としてカミキリムシ科を発表したが、この度はここに膜翅目を発表することとした。標本は宮崎大学農学部応用昆虫学研究室所蔵になるものと、筆者の採集になるもの、更に標本を検することはできなかったが「青島綜合調査報告」(1954)に発表された、中島茂・松沢寛・清水薫の三氏による「青島の昆虫」によった。標本を検するにあたって便宜を与えられた農学部中島茂教授・清水薫助教授・中島義人氏に深甚の謝意を表はす。更に諸賢の御叱正を御願いする。

クキバチ科 Cephidae

1. バラクキバチ *Neosyrista similis* Mocsary
宮崎市・1927, IV, 6・北村

ハバチ科 Tenthredinidae

2. ナガゼンマイハバチ *Strongylogaster secundus* Takeuchi
西都市, 1959・V・9, 井之口
3. ヒメムネアカハバチ *Loderus obscurus* Marlatt
日南市, 1951・IX・21, 井之口
4. アカネハバチ *Hemibeleses nigriceps* Takeuchi
吾田 (日南市), 1948・8・8, 井之口
5. カブラハバチ *Atalia rosae japonensis* Rohwer
宮崎市, 1961・VI・1, 井之口
6. ニホンカブラバチ *Athalia japnoica* Klug
妻, 1952・VI・13, 井之口
7. セグロカブラバチ *Athalia lugens infumata* Marlatt
妻, 1952・IV・13, 井之口
8. チャイロハバチ *Nesotaxonus flavescens* Marlatt
妻, 1952・IV・20, 井之口
9. ツノキクロハバチ (幼虫) *Taxonus flavicornis* Matsumura
妻, 1959・V・30, 井之口
10. ヒラサンハバチ *Allomorpha hirasana* Takeuchi
妻, 1952・IV・13, 井之口

11. ハグロハバチ (幼虫) *Allantus luctifer* Smith
西都市, 1958・Ⅵ・11, 井之口
12. クリハバチ *Apethymus kuri* Takeuchi
西都市, 1956・Ⅳ・27, 井之口
13. フトコシジロハバチ *Corymbas nipponica* Takeuchi
榎原, 1948・Ⅳ・12, 井之口 日南市, 1951・Ⅴ
14. ヒゲナガハバチ *Lagium platycerus* Marlatt
日南市, 1951・Ⅸ・21 妻, 1952・Ⅳ・20 (幼虫), 井之口
15. クロムネオオハバチ *Tenthredina nigropicta* Smith
妻, 1952・Ⅳ・13, 井之口
16. コシアキハバチ *Tenthredella gifui* Maralatt
下北方, 1926・Ⅳ・S・Hidaka
17. キゴシホソハバチ *Tenthredo mortivaga* Marlatt
宮崎市, 1926・ⅣS・Hidaka 西都市, 1959・Ⅳ・28, 井之口
18. オオツマグロハバチ *Tenthredella providens* Smith
宮崎市, 1926, 中島茂・日南市, 1950・Ⅴ・21, 井之口

コンボウバチ科 *Cimbicidae*

19. アケビコンボウバチ *Zerea akebi* Takeuchi
三納 (西都市), 1952・Ⅳ・20; 井之口 東米良村, 1958・Ⅴ・18, 井之口

ミフシハバチ科 *Argidae*

20. チュウレンジバチ *Arge pagana* Panzer
西都市, 1956・Ⅳ, 井之口
21. ルリチュウレンジ *Arge similis* Vollenhoven
日南市, 1947・Ⅹ・20, 井之口
22. ニホンチュウレンジバチ *Arge nipponensis* Rohwer
青島 (青島綜合調査報告による)

ヒメバチ科 *Ichneumonidae*

23. カワムラヒメバチ *Hadrojoppa japonica* Kriechbaumer
清武, 1938・Ⅷ・29, 井之口 都井, 1948・Ⅳ・25, 井之口 東米良村, 1958
・Ⅴ・18, 井之口
24. クロハラヒメバチ *Trogus arrogans* Smith

- 宮崎市, 1931・IX・19中島茂 西都市, 1956・V, 井之口
25. マダラヒメバチ *Ichneumon generosus* Smith
宮崎市, 1925・V・10, F・KS 青島, 1938・X, 井之口
 26. オオシラホシヒメバチ *Melanichneumon leucomelas* Gmelin
佐土原, 1924・XII・5, 稲葉繁美
 27. ムラサキヘリトリヒメバチ *Pristicerus apicalis* Uchida
吾田, 1948・VIII・7, 井之口 西米良, 1961・VIII・29, 井之口
 28. キマダラコシボソヒメバチ *Mesostenus octocinctus* Ashmead
上穂北, 1952・V・21, 井之口
 29. オオホシオナガバチ *Thalessa japonica* Ashmead
宮崎市, 1947・VII・2, 井之口
 30. キオビフシダカヒメバチ *Exeristes albicincta* Morley
西都市, 1960・X・15, 井之口
 31. フシダカヒメバチ *Exeristes roborator* Fabricius
下北方, 1926・II・28, (採集者不詳) 妻, 1951・VI・24, 井之口
 32. シロフマルズオナガバチ *Xylonomus sapporensis* Uchida
西米良, 1961・VIII・29, 井之口
 33. ムラサキウスアメバチ *Thyreodon purpurascens* Smith
日南市, 1949・VIII, 井之口
 34. コシボウアメバチ *Acenthostoma insidiator* Smith
宮崎市, 1928・VI・11M・Nakahara 西都市, 1957・V, 井之口
 35. クロモンアメバチ *Dicamptus nigropictus* Matsumura
木脇, 1932・VII・23, 日野卯一
 36. サキグロホシアメバチ *Henicospilus ramidulus* Linné
宮崎高等農林学校内, 1929・IX・9, 北尾淳一郎 妻1952・V・1, 井之口
東米良村, 1958・V・18, 井之口
 37. アカアメバチ *Paniscus testaceus* Gravenhorst
吾田, 1948・V・14, 井之口
 38. マツケムシヤドリバチ *Exochilum circumflexum* Linné
吾田, 1950・V, 井之口
 39. チョウセンチビアメバチ *Cremastus coreonus* Uchida
青島 (青島綜合調査報告による)
 40. キマエアジアメバチ *Campoplex japonicus* Cameron
東米良, 1958・VI・1, 井之口
 41. アカハラヒラタアブヤドリバチ *Bassus latatorius* Fabricius
青島 (青島綜合調査報告)

42. キオビコシブトヒメバチ *Metopius rufus* Cameron
妻, 1951・Ⅸ・25 1951・Ⅹ・5, 井之口 宮崎市, 1960・Ⅹ・7, 井之口
43. クロハラホシヒメバチ *Plactocryptus hokkaidensis* Uchida
日南市, 1950, 井之口

コ マ ユ バ チ 科 *Braconidae*

44. ウマノオバチ *Euurobracon yokohamae* Dalla Torre
高鍋, 1934・Ⅰ・18, 黒水渉
45. ハネグロアカコマユ *Doryctes impostor* Haliday
青井岳, 1927・Ⅶ・3, 北尾淳一郎 南郷, 1948・Ⅵ・7 井之口 日南市,
1948・Ⅷ・7, 井之口
46. アラムシコマユバチ *Apanteles glomeratus* Linné
宮崎市, 1961・Ⅵ・6, 井之口
47. マツムラベッコウコマユバチ *Braunsia matsumurarae* Watanabe
都井岬, 1940・Ⅷ・16, 井之口
48. フタイロコマユバチ *Odontobracon bicolor* Enderlein
西米良, 1961・Ⅷ・29, 井之口

タ マ バ チ 科 *Cynipidae*

49. クリタマバチ *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu
西都市, 1959・Ⅵ・5, 井之口

アシブトコバチ科 *Chalcididae*

50. セビロコバチ *Stomatocerus apicalis* Walker
妻, 1951・Ⅹ・3, 井之口

シリアゲコバチ科 *Leucospidae*

51. シリアゲコバチ *Leucospis japonica* Walker
西米良, 1955・Ⅷ・1, 井之口

コ ガ ネ バ チ 科 *Pteromalidae*

52. ゴウムシコガネバチ *Neocatolaccus mamezophagus* Ishii et Nagasawa

- 宮崎市, 1939・Ⅶ・9, 井之口
53. アラムシコマユバチ *Trichomalus apanteloctenus* Crawford
宮崎市, 1961・Ⅴ・16, 井之口

ヒメコバチ科 *Eulophidae*

54. シルベストリコバチ *Prospaltella smithi* Silvestri
宮崎市, 1938・Ⅱ・28, 茶木米男

タマゴヤドリバチ科 *Trichogrammatidae*

55. ズイムシアカタマゴバチ *Trichogramma japonicum* Ashmead
宮崎市, 1938・Ⅱ・28, 井之口

アリ科 *Formicidae*

56. キイロシリアゲアリ *Crematogaster sordidula osakenis* Forel
青島 (青島綜合調査報告による)
57. ウメマツアリ *Vollenhovia emeryi* Wheeler
青島 (青島綜合調査報告による)
58. アミメアリ *Pristomyrmex pungens* Mayr
青島 (青島綜合調査報告による) 西米良, 1961・Ⅷ・29, 井之口
59. ウロコアリ *Strumigenys lewisi* Cameron
青島 (青島綜合調査報告)
60. ルリアリ *Iridomyrmex itoi* Forel
青島 (青島綜合調査報告による) 西都市, 1959・Ⅰ・16, 井之口
61. クロオオアリ *Camponotus herculeanus iaponicus* Mayr
妻, 1952・Ⅱ・4, 井之口 長谷 (西都市), 1958・Ⅴ・22, 井之口
62. ムネアカオオアリ *Camponotus herculeanus obscuripes* Mayr
寒川 (三財村), 1951・Ⅸ・3, 法華岳, 1961・Ⅵ・1, 8 西米良 1961・Ⅷ・
29, 井之口
63. アメイロオオアリ *Camponotus devestitus* Wheeler
日南市, 1951・Ⅴ, 井之口
64. トビイロケアリ *Lasius niger* Linné
西都市, 1959・Ⅰ・16, 井之口
65. クロクサアリ *Lasius fuliginosus* Latreille

- 日南市, 1951・V, 井之口 西都市, 1958・VIII・26, 井之口 西米良, 1961・VIII・29, 井之口
66. チクントゲアリ *Polyrhachis (Myrmhopla) hippomanes* F. Smith var. *moesta* Emery
西都市, 1959・I・16, 井之口
67. アシジロヒラフシアリ *Technomyrmex albipes* Smith
青島 (青島綜合調査報告による)
68. オオシワアリ *Tetramorium guineense* Fabricius
青島 (青島綜合調査報告による)

アリバチ科 Mutillidae

69. トゲムネアリバチ *Squamulotilla ardecens* Smith
下北方 (宮崎市), 1937・V・11, 井之口
70. フタホシアリバチ *Timulla insidiator* Smith
宮崎市, 1941・VI・10, 井之口 妻, 1952・IV・26, 井之口

ツチバチ科 Scoliidae

71. オオモンハラナガツチバチ *Scolia japonica* Smith
宮崎高等農林学校, 1937・VII・1 一ツ葉, 1937・VI・6 青井岳, 1937・IX・18 以上近木英哉 青島, 1938・IV・4, 都井岬, 1948・IV・25, 井之口
72. キオビツチバチ *Scolia oculata* Matsumura
青井岳, 1937・VIII・30, 近木英哉 青島 (青島綜合調査報告) 宮崎市 (青島綜合調査報告)
73. アカスジツチバチ *Scolia vittifrons* Saussure
青井岳, 1938・VII・22, 近木英哉 日南市, 1948・VIII・30, 井之口 青島 (青島綜合調査報告)
74. コモンツチバチ *Scolia ventralis* Smith
宮崎高等農林学校内, 1937・VII・1, 近木英哉 下北方 (宮崎市), 1937・IX・5, 池田誠
- 2 a. *Scolia ventralis* Smith f. *nigriventris* Uchida
下北方 (宮崎市), 1937・IX・5, 近木英哉
75. オオハラナガツチバチ *Campsomeris groosa* (Fabricius)
下北方 (宮崎市), 1937・IV・24 IV・30, 近木英哉 青井岳, 1937・VIII・22, 池田誠
76. ハラナガツチバチ *Campsomeris schulthessi* Betrem

宮崎高等農林学校, 1938・Ⅸ・2, 井之口 都井岬, 1948・Ⅳ・25, 井之口
妻, 1952・Ⅸ・4, 井之口 青島 (青島綜合調査報告)

77. キイロハラナガツチバチ *Campsomeris mojiensis* Uchida
青井岳, 1938・Ⅸ・11・近木英哉・森脇
78. キスジハラナガツチバチ *Campsomeris prismatica* Smith
青井岳, 1938・Ⅸ・18 近木英哉・池田誠 築島 (南那珂郡市木村), 1948・
Ⅷ・10・井之口 西米良, 1959・Ⅷ・29・井之口 鰐塚山・1961・Ⅸ・10, 井
之口
79. ヒメハラナガツチバチ *Campsomeris annulata* Fabricius
日向ライン (清武町), 1937・Ⅴ・16, 近木英哉 下北方 (宮崎市), 1937・
Ⅸ・27Ⅸ・15, 近木英哉 一ツ葉, 1937・Ⅸ・6, 近木英哉 吾田 (日南市)
1948・Ⅷ・7, 井之口 西都市, 1957・Ⅶ・8, 井之口 西米良, 1962・Ⅶ・
28, 井之口 青島 (青島綜合調査報告)

セイボウ科 *Chrysididae*

80. イラガイツツバセイボウ *Chrysis shanghaiensis* Smith
西都市, 1958・Ⅹ・8, 井之口
81. ヨツバコセイボウ *Chrysis ignita* Linné
宮崎市, 1961・Ⅵ・5, 井之口

スズメバチ科 *Vespidae*

82. キボシトックリバチ *Eumenes fratercula* Dalla Torre
下北方 (宮崎市), 1937・Ⅴ・2, 近木英哉 吾田 (日南市), 1948・Ⅷ・7
井之口 西都市, 1957・Ⅷ・10, 井之口
83. トックリバチ *Eumenes micado* Cameron
下北方 (宮崎市)・青井岳, 1937・Ⅸ・5, 1938・Ⅸ・11 Ⅸ・23, 近木英哉
妻, 1951・Ⅹ・10, 井之口 1951・Ⅹ・10, 井之口 1961・Ⅸ・10, 井之口 青
島 (青島綜合調査報告)
84. スズバチ *Eumenes decoratus* Smith
日南市, 1949・Ⅷ・27, 井之口 鰐塚山, 1961・Ⅸ・10, 井之口 青島 (青島
綜合調査報告)
85. オオフタオビドロバチ *Rhygchium micado* Kirsch
妻, 1951・Ⅸ・15, 井之口 西米良, 1961Ⅷ・29, 井之口 鰐塚山, 1961・Ⅸ
・10, 井之口 青島 (青島綜合調査報告)

86. フカイドロバチ *Rhygchium haemorrhoidale fukaii* Cameron
吾田 (日南市), 1948・Ⅷ・29, 井之口 妻, 1951, Ⅸ・15, 井之口
87. ヒメフタオビドロバチ *Odynerus apiciornatus* Cameron
吾田 (日南市), 1948・Ⅶ・29, 井之口 西都市, 1957・Ⅶ・6, 井之口
88. ミカドドロバチ *Odynerus quadrifasciatus* Fabricius
宮崎高等農林学校, 1937・Ⅷ・1, 近木英哉 吾田 (日南市), 1948・Ⅴ・10
井之口 西都市, 1959・Ⅷ・27, 井之口 青島 (青島綜合調査報告)
89. スミスハムシドロバチ *Symmorphus captivus* Smith
日南市, 1950・Ⅴ・21の井之口
90. カバフスジドロバチ *Ancistrocerus orantus* Smith
下北方 (宮崎市), 1937・Ⅵ・4, 近木英哉 吾田 (日南市), 1948・Ⅶ・7,
井之口
91. クロバネドロバチ *Rhyncium blavomarginatum* Smith
宮崎市, 1937・Ⅶ・20, 近木英哉 青井岳, 1938・Ⅸ・11の近木英哉
92. シリアカドロバチ *Rhyncium bruneum* Fabricius
宮崎高等農林学校, 1937・Ⅶ, 近木英哉
93. ホソアシナガバチ *Parapolybia varia* Fabricius
上穂北, 1952・Ⅴ・25, 井之口 西都市, 1956・Ⅴ, 井之口 西米良, 1632・
Ⅷ29, 井之口
94. フタモンアシナガバチ *Polistes chinensis antennalis* Pérey
妻, 1951・Ⅹ・10, 井之口
95. キボシアシナガバチ *Polistes mandarinus* Saussure
都井岬, 1948・Ⅸ・25井之口 西米良, 1961・Ⅷ・29, 井之口
96. キアシナガバチ *Polistes yokohamae* Rodoszkowski
吾田 (日南市), 1948・Ⅷ・7, 井之口 鰐塚山, 1961・Ⅸ・10, 井之口 青
島 (青島綜合調査報告)
97. セグロアシナガバチ *Polistes japonicus fadwigae* Dalla Torre
吾田 (日南市), 1948・Ⅷ・7, 井之口 妻, 1952・Ⅸ・20, 井之口 青島 (青島綜合調査報告)
98. コアシナガバチ *Polistes snelleni* Saussure
青島 (青島綜合調査報告)
99. スズメバチ *Vespa mandarinia* Smith
都井岬, 1948・Ⅳ・25, 井之口 西都市, 1957・Ⅵ・5, 井之口
100. キイロスズメバチ *Vespa xanthoptera* Cameron
寒川 (三財村), 1951・11・3, 井之口 西米良, 1961・Ⅷ・29, 井之口 1
101. クロスズメバチ *Vespula lewisi* Saussure

吾田（日南市），1949・Ⅶ・10井之口 青島（青島綜合調査報告）

ベツコウバチ科 *Pompilidae*

102. ベツコウバチ *Cyphononyx dorsalis* Lepeletier
吾田（日南市），1948・Ⅷ・7，井之口 青島（青島綜合調査報告）
103. トゲアシオオベツコウ *Priocnemis irritabilis* Smith
西都市，1959・Ⅳ・17，Ⅳ・26，井之口
104. ヒメクロオビベツコウ *Deuteragenia secundus* Dalla Torre
都井岬，1951・Ⅳ・7，井之口
105. キオビベツコウ *Batozonus annulatus* Fabricius
吾田（日南市），1948・Ⅷ・7，井之口
106. オオモンクロベツコウ *Anoplius samariensis* Pallas
都井岬，195・Ⅳ・7，井之口 日南市，1948・Ⅴ，井之口
107. モンベツコウ *Batozonellus maculifrons* Smith
西都市，1956・Ⅸ・3，井之口 鰐塚山，1961・Ⅸ・10，井之口

ジガバチ科 *Sphecidae*

108. ジガバチモドキ *Trypoxylon obsonator* Smith
吾田（日南市），1948Ⅷ・7，井之口
109. ツチスガリ *Cerceris japonica* Pérez
妻（西都市），1951・Ⅹ・15，井之口
110. ヒメツチスガリ *Cerceris carinalis* Pérez
妻（西都市），1951・Ⅸ・14，井之口
111. ハナダカバチ *Bembix niponica* Smith
宮崎市，1927，真木弥太郎
112. ジガバチ *Ammophila infesta* Smith
吾田（日南市），1948・Ⅶ・29，井之口 西都市，1956・Ⅷ・16 1951・Ⅸ・19，井之口 西米良，1961・Ⅷ・29，井之口 鰐塚山，1961・Ⅸ・10，井之口
113. ルリジガバチ *Sceliphron inflexum* Sickman
吾田（日南市），1942・Ⅷ・7，井之口 西都市，1957，Ⅷ・10，井之口 青島（青島綜合調査報告）
114. キゴンジガバチ *Sceliphron tubifex* Latreille
日向ライン（清武町），1938・Ⅸ・11，近木秀哉 吾田（日南市），1948・Ⅷ・7，井之口 西都市，1957・Ⅷ・10，井之口

115. クロアナバチ *Sphex umbrosus* Christ
吾田 (日南市), 1948・Ⅷ・7, 井之口 鰐塚山, 1961・Ⅸ・10, 井之口
青島 (青島綜合調査報告)
116. キンモウアナバチ *Sphex flammitricus* Strand
江平町 (宮崎市), 1938・Ⅷ・25 近木秀哉
117. コクロアナバチ *Sphex nigellus* Smith
吾田 (日南市), 1948・Ⅶ・7, 井之口 青島 (青島綜合調査報告)
118. クロヒメトガリアナバチ *Motes docilis* Smith
平山 (日南市), 1949・Ⅸ・20, 井之口
129. アカオビトガリアナバチ *Larra amplipennis* Smith
都井岬, 1948・Ⅸ・25, 井之口 西都市, 1957・Ⅷ, 井之口
120. ギングチバチ *Crabro continuus* Fabricius
古城 (宮崎市, 1938・Ⅸ・18, 井之口 妻 (西都市), 1959・Ⅶ・10, 井之口

ミツバチモドキ科 *Colletidae*

121. ミツバチモドキ *Colletes collaris* Daurs
須木村, 1961・Ⅺ・5, 井之口

ヒメハナバチ科 *Andrenidae*

122. チビキバナヒメハナバチ *Andrena knuthi* Alken
都井岬, 1956・Ⅵ・2, 井之口

コハナバチ科 *Halictidae*

123. シロスジコハナバチ *Halictus occidentis* Smith
青島 (青島綜合調査報告)
124. アラスジヒメハナバチ *Nomia punctata* Westood
都井岬, 1956, Ⅵ・2, 井之口

ハキリバチ科 *Megachilidae*

125. キホリハナバナ *Lithurgus collaris* Smith
青島 (青島綜合調査報告)
126. ハラアカハキリヤドリ *Euapis basalis* Ritsema

- 妻 (西都市), 1952・Ⅶ・7, 井之口
127. ヒメハキリバチ *Megacile spissula* Cockerell
青島 (青島綜合調査報告)
128. バラハキリバチ *Megacille nipponica* Cockerell
吾田 (日南市), 1948・Ⅷ・7, 井之口 妻 (西都市), 1951・Ⅸ・14, 井之口 青島 (青島綜合調査報告)
129. キスゲハキリバチ *Megacille kobensis* Cockerell
西米良, 1961・Ⅷ・29, 井之口
130. オオハキリバチ *Megacille sculpturalis* Smith
宮崎高等農林学校, 1938・Ⅸ・1, 井之口 西都市, 1957・Ⅸ・10, 井之口 青島 (青島綜合調査報告)
131. ヤノトガリハキリバチ *Coelioxys yanois* Matsumura
西米良, 1957・Ⅷ・30, 井之口

ミツバチ科 *Apidae*

132. キマダラハナバチ *Nomada japonica* Smith
吾田 (日南市), 1950・Ⅳ10, 井之口 妻 (西都市), 1952・Ⅳ・13, 井之口
133. ヤマトキマダラハナバチ *Nomada calloptera* Cockerell
都井岬, 1950・Ⅳ・2, 井之口 妻 (西都市), 1952・Ⅳ・13, 井之口
134. シロスジヒゲナガバチ *Eucera difficilis* Pérez
都井岬, 1948・Ⅳ・25, 井之口
135. ヒメヒゲナガバチ *Tetralonia mitssukurii* Cockerell
吾田 (日南市), 1948・Ⅴ・14, 井之口 都井岬, 1951・Ⅳ・17, 井之口 妻 (西都市)・1952・Ⅳ・13, 井之口 青島 (青島綜合調査報告)
136. ルリモンハナバチ *Thyreus japonicus* Friese
日南市, 1948・Ⅷ・30, 井之口
137. クマバチ *Xylocopa appendiculata circumvolans* Smith
都井岬, 1938・Ⅳ・25, 井之口 妻 (西都市), 1952・Ⅲ・13, 井之口 青島 (青島綜合調査報告)
138. クロマルハナバチ *Bombus ignitis* Smith
宮崎市, 1941・Ⅵ・5, 井之口 日南市・1948・Ⅴ・14, 井之口 西都市, 1956・Ⅴ, 井之口
149. キイロマルハナバチ *Bombus tersatus* Smith
西都市, 1956・Ⅴ, 井之口 西米良, 1961・Ⅷ・29, 井之口 須木村, 1961・Ⅱ・5, 井之口

140. トラマルハナバチ *Bombus diversus* Smith
青島 (青島綜合調査報告)
141. ミツバチ *Apis indica japonica* Radoszkowski
都井岬, 1950・Ⅳ・2, 井之口 妻 (西都市), 1951・Ⅹ・10, 井之口 青島
(青島綜合調査報告)

参 考 文 献

3. 近木英哉 ; 1939, 「宮崎の蜂」数科・宮崎リンネ会報・NO. 11
11. 井之口希秀 ; 1950・宮崎県南部の昆虫相(予報)・M・G・K・Vol・2・No. 7
2. 中島茂・松沢寛・清水薫 ; 1954・青島の昆虫・青島綜合調査報告

(於, 1962・1・宮崎農業高等学校)

(以上)

宮崎リンネ会報

第16号

昭和38年8月1日発行

発行所 宮崎リンネ会

宮崎市船塚町（宮崎大学農学部）

印刷所 宮崎印刷株式会社

宮崎市川原町26

廣東省立第一中學
附屬小學部
學年：民國二十九年
學期：第二學期
學科：國文
教師：張國華
學生：張國華

宮崎リンネ会報 第16号

正 誤 表

頁	行	誤	正
6	下8	① ② ③	② ③ ④
21	上11	: 13)	: 23)
25	上2	Ar-gynnis属	Argynnis属
"	上21	熊本昆虫同好会報	熊本昆虫同好会報
29	下1	VII.31にもわからず	VII.31にも少からず
33	上15	Strongylogster	Pseudotaxonus
35	下17	Acenthostoma	Acanthostoma
"	下6	coreonus	coreanus
"	下2	Fabricius	Fabricius
36	上3	クロハラボシヒメバチ	クロハラボソヒメバチ
"	"	Plactocryptus	Plectocryptus
"	上8	Doryctes	Iphiaulax
"	"	ハネグロアカコマユ	ハネグロアカコマユバチ
"	上13	matsumurairai	matsumurai
37	上8	Triehogramma	Trichogramma
40	上15	Rbyncium	Rhyncium
"	上20	Pérey	Pérez
41	下3	Scebphron	Sceliphron
42	下1	Euapis	Euaspiis
43	上12	ヤノトガリハキリバチ	ヤノトガリハナバチ